



## Consultation gynécologie

**Bureau infirmières :** 071 26 52 14  
**Localisation:** Rez-de-chaussée

## Service Maternité

**Bureau infirmier(ère)s :** 071 26 50 76  
**Localisation:** 1<sup>er</sup> étage

# J'ai un souci, que dois-je faire?

Consultation gynécologie



**! Pas d'automédication !**

**< 25 SEMAINES**

- Douleur « règles »
- Pertes de sang, pertes blanches 
- Nausées, douleur en urinant

- Douleur persistante bas ventre/dos
- Pertes de sang  
- Vomissements et augmentation des malaises
- Diminution de sensation des signes de grossesse
- Etat grippal/prurit/éruption/Température

- Douleur aiguë (ventre/bas du dos)
- Pertes de sang   
- Augmentation des vomissements
- Choc direct/accident

**Après amniocentèse**

- Douleurs
- Pertes de sang  
- Liquide amniotique
- Produit de conception : en cas de fausse couche, gardez le produit de conception dans un récipient propre

**Si mouvements du bébé déjà ressentis :**

- Diminution des mouvements fœtaux
- Absence de mouvements fœtaux

**> 25 SEMAINES**

- Contractions légères, sans douleur (BRAXTON)
- Pertes de sang 

- Douleur en urinant/reins
- Contractions modérées (5 à 10 par jour)
- Diminution des mouvements du bébé (<10 par jour)
- Pertes anormales, odorantes, de liquide, de sang  

- Douleur aiguë et continue
- Contractions rapprochées >10/jour ou 1 qui ne « passe pas »
- Pertes de sang   

**Grossesse à risque :**

- Jumeaux (ou +)
- Antécédents divers importants :
  - Diabète
  - Maladie sanguine, autres...
  - Placenta, praevia
  - PMA
- Perte franche de liquide
- Choc direct/chute/accident
- Douleur aiguë, subite à l'estomac
- Gonflement rapide : pieds/mains/les 2
- Malaises, nausées, vomissements
- Troubles visuels
- Mal de tête, migraine

**QUE FAIRE ?**

- Rester à la maison
- Prendre rendez-vous  
071/26.52.14
- Voir votre médecin traitant

- Contactez :**
- Votre médecin traitant
  - Les consultations  
071/26.52.14

**Se présenter aux Urgences avec :**

- Carte groupe
- Carte d'identité
- Carnet mère
- Traitement actuel

**OU**

**Appeler le 112**

**Stopper toute alimentation  
et boisson**