

L'infiltration sous scanner

Service d'Imagerie médicale

Livret de préparation à votre prochaine intervention. Toutes les infos utiles avant, pendant et après l'examen.



Une brochure pour vous, votre partenaire et vos proches.

Sur demande de votre médecin traitant, rhumatologue ou chirurgien, vous allez bénéficier d'une infiltration sous scanner.

Cette brochure est à votre disposition afin de vous expliquer le déroulement de cet examen.

Nous espérons qu'elle répondra à vos interrogations. Si vous avez d'autres questions, notre équipe se fera un plaisir d'y répondre.

Restant à votre disposition, toute l'équipe vous souhaite un agréable séjour dans le Service d'Imagerie médicale.

Sommaire

- Qu'est-ce qu'une infiltration sous scanner ?
- Avant, pendant et après l'intervention

Qu'est-ce qu'une infiltration sous scanner ?

L'infiltration sous scanner consiste à **injecter un anti-inflammatoire** à base de **cortisone** à l'endroit responsable de votre douleur.

Elle permettra de la **soulager** temporairement.

Le geste médical est réalisé sous contrôle scanner (écran).

Attention, une injection de cortisone peut révéler un diabète latent ou déséquilibrer un diabète existant.

CONTRE-INDICATIONS

- > La grossesse ou le risque de grossesse;
- > L'allaitement;
- > L'allergie à la cortisone.

La prise d'anticoagulants n'est pas une contre-indication absolue.

L'examen



Combien de temps dure l'examen ?

L'examen dure **15 à 20 minutes**, sauf cas particulier.



Qui pratique l'examen ?

L'examen est réalisé par un **radiologue**, assisté d'un(e) technologue.



Où se déroule l'examen ?

L'infiltration sous scanner se réalise dans le service d'Imagerie médicale (Rez-de-chaussée).

Avant l'intervention

S'il s'agit d'une infiltration péridurale ou péri-radiculaire, il vous sera demandé d'arrêter la prise d'anticoagulants avant l'examen :

- > 10 jours avant l'examen pour le Plavix® et le Ticlid®;
- > 7 jours avant l'examen pour le Sintrom®.

Il faudra les remplacer par du Clexane® mais **ne pas en prendre la veille de l'examen.**

L'arrivée

Vous arrivez 10 minutes avant votre examen et vous vous présentez auprès de l'accueil du service d'Imagerie médicale avec :

- > Votre carte d'identité;
- > Votre demande d'examen;
- > La liste des médicaments que vous prenez.

Pendant l'intervention

Pendant l'infiltration, suivez bien les **recommandations du médecin et du technologue**.

Votre coopération est essentielle, elle contribuera à la **rapidité** du geste de ponction et **diminuera les risques de douleur et de complication**.

L'installation

Donnez systématiquement vos nom, prénom et date de naissance au technologue.

Il/Elle vous demandera de vous installer sur la table d'examen, le torse dégagé.

- Vous serez allongé **sur le ventre ou sur le dos** selon le type d'infiltration;
- Un **scanner de repérage** sera réalisé, c'est sur base de celui-ci que le médecin déterminera le point de ponction;
- Après la **désinfection cutanée**, le médecin réalisera l'**injection sous contrôle scanner**;
- Quand l'infiltration est terminée, le technologue désinfectera le point de ponction et posera un **pansement**.

Après l'intervention

Un repos de minimum 4 heures après l'infiltration est conseillé pour une meilleure efficacité de celle-ci. L'amélioration se manifeste dans la semaine qui suit l'infiltration.

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de complications.

Complications précoces :

- > Malaise vagal;
- > Flush facial (rougeur, bouffée de chaleur) dû à la cortisone;
- > Douleurs au point de ponction pendant quelques heures.

Complications tardives rares :

- > Infection du point de ponction : fièvre, chaleur, rougeur, gonflement;
- > Si infiltration péri-durale ou péri-radriculaire, risques de symptômes neurologiques tels que la radiculalgie (irritation racine nerveuse) ou la sciatalgie (irritation du nerf sciatique).

Complications tardives exceptionnelles :

- > Hématome épidual;
- > Paresthésie (trouble du sens du toucher) et paralysie.

Service d'Imagerie médicale

**Secrétariat de la Radiologie
(radiologie conventionnelle,
scanner, échographie,
mammographie, IRM) :**

071 26 52 40

Localisation :
Rez-de-chaussée

**Secrétariat de la
Médecine nucléaire :**

071 26 53 15

Localisation :
Étage -1



CHRSM - site Sambre

Rue Chère-Voie, 75
5060 Sambreville
Tél. : +32 (0)71 26 52 11

www.chrsm.be
sambre.chrsm.be

Suivez l'actualité du **CHRSM**
sur les réseaux sociaux



Mise à jour: mars 2024
Brochure à destination des patients
du CHRSM - site Sambre

Réalisation: Service Communication
Éditeur responsable: Stéphane Rillaerts
CHRSM - site Sambre
Rue Chère-Voie, 75 - 5060 Sambreville